



JAC MOTORS

Linha iEV

iEV 20

SHC



SHC



SHC



SHC



SHC



SHC



SHC



SHC



SHC



SHC



SHC



SHC



SHC



SHC



SHC



SHC



SHC





JAC MOTORS iEV 20



| | | |
|-----------------------------------|---|------------------------|
| Principais parâmetros | Modelo | iEV 20 City Car |
| | Dimensões totais - Comp.XLarg.XAlt.(mm) | 3775*1685*1570 |
| | Entre eixos (mm) | 2390 |
| | Altura livre do solo (mm) | 150 |
| | Peso em ordem de marcha (kg) | 1340 |
| | Peso Bruto Total (PBT) (kg) | 1715 |
| | Potência máxima (cv) | 68 cv (50kw) |
| | Torque máximo (Nm) | 215 |
| | Velocidade máxima (km/h) | 112 |
| | Tempo de aceleração (0 — 50km/h) (s) | 5,5 |
| | Tempo de aceleração (0 — 80km/h) (s) | 10,9 |
| | Tempo de aceleração (0 — 100km/h) (s) | 16 |
| | Tração | Tração |
| Bateria e Sistema de carregamento | Tipo | Lithium iron phosphate |
| | Capacidade total de energia da bateria (kWh) | 43 |
| | Tipo de refrigeração | Liquid cooling |
| | Autonomia (NEDC,Km) | 320 |
| | Tempo de carregamento 220V pilar de recarga (lento) (0%-80% de carga) | 8 horas |
| | Tempo de carregamento 380V estação de recarga (rápido) (15%-80% de carga) | 40 min |
| | Cabos de carregamento para tomada doméstica (carga lenta) | ● |



JAC MOTORS iEV 20



| | Modelo | iEV 20 City Car |
|----------------|---|------------------------------|
| Itens de Série | Freio Regenerativo | ● |
| | Central Multimídia | ● 7" (espelhamento Easylink) |
| | Bancos revestidos em couro | ● |
| | Painel Soft-touch com revestimento em couro | ● |
| | Airbag duplo dianteiro | ● |
| | Direção elétrica | ● |
| | Ar condicionado automático | ● |
| | Pneus | 185/65 R15 |
| | Roda de liga leve | ● |
| | Kit de ferramentas para reparo do pneu | ● |
| | HSA - Hill System Assist | ● |
| | TPMS - Sistema de monitoramento da pressão dos pneus | ● |
| | BOS - Brake Override System | ● |
| | IMMO (Imobilizador de motor) | ● |
| | ABS-Anti lock Braking System | ● |
| | EBD-Electronic Brake force Distribution | ● |
| | Veículo equipado com Alerta Sonoro para Pedestres -VSP | ● |
| | ISOFIX | ● |
| | Volante multifuncional revestido em couro | ● |
| | Vidros elétricos dianteiros e traseiros com sistema ante esmagamento e fechamento no controle | ● |



JAC MOTORS iEV 20



| | Modelo | iEV 20 City Car |
|----------------|---|-----------------|
| Itens de Série | Bluetooth | ● |
| | Rack de teto | ● |
| | Piloto automático | ● |
| | Sensor de estacionamento | ● (traseiro) |
| | Câmera de ré | ● |
| | DRL - Luzes diurnas em LED | ● |
| | Faróis e lanternas de neblina | ● |
| | Luz de conversão estática | ● |
| | Desembaçador do espelho retrovisor | ● |
| | Tomada 12v | ● |
| | Banco bi-partido 40/60 para segunda fileira | ● |
| | Travamento automático das portas | ● |
| | Corte automático da alta tensão pós colisão | ● |
| | Desbloqueio automático das portas pós colisão | ● |
| | Fechamento central das portas | ● |
| | 4G-TBOX | ● |
| | Diagnósticos remoto | ● |
| | Atualização remota | ● |
| | Controle remoto (carregamento, A/C) | ● |
| | Monitoramento remoto | ● |



OBRIGADO