



JAC MOTORS
iET 1200

SHC



JAC
MOTORS



SHC



SHC



SHC



SHC




SHC







SHC



SHC



SHC



SHC



SHC





JAC MOTORS iET 1200



Principais parâmetros	Modelo	iET 1200 minitruck
	Dimensões totais - Comp.XLarg.XAlt.(mm)	6064 x 2146 x 2355
	Entre eixos (mm)	3365
	Altura livre do solo (mm)	228
	Peso em ordem de marcha (kg)	3350
	Capacidade de carga (kg)	2150
	Peso Bruto Total (PBT) (kg)	5500
	Potência máxima (CV)	177
	Torque máximo (Nm)	1200
	Velocidade máxima (km/h)	92
	Tempo de aceleração (0 — 50km/h) (s)	7,1 s
Bateria e Sistema de carregamento	Tipo	Lithium iron phosphate
	Capacidade total de energia da bateria (kWh)	97
	Autonomia (NEDC - Km)	200
	Tempo de carregamento 220V pilar de carregamento (lenta) (0%-80% de carga)	17 horas
	Tempo de carregamento 380V estação de recarga (rápido) (0%-80% de carga)	2 horas
	Peso da bateria (kg)	728
	Tensão nominal da bateria (V)	537,6
	Capacidade de corrente elétrica da bateria (Ah)	180



JAC MOTORS iET 1200



Itens de Série	Modelo	iET 1200 truck
	I-Pedal - Pedal acelerador inteligente - Recarrega a bateria ao desacelerar	●
	Freio Regenerativo	●
	Bancos	Tecido
	Direção	● hidráulica
	Ar condicionado	Manual
	Pneus	215 / 75 R17.5
	ABS-Anti lock Braking System	●
	Veículo equipado com Alerta Sonoro para Pedestres -VSP	●
	Volante multifuncional revestido em couro	●
	Sensor de estacionamento	● traseiro
	Câmera de ré	●
	Faróis com acendimento automático	—
	DRL - Luzes diurnas em LED	●
	Faróis com regulagem elétrica de altura	●
	Faróis e lanternas de neblina	●
	Entrada USB dianteiro	●
	Tomada USB para segunda fileira	—
	Aviso de cinto não acoplado	● motorista
	Diagnósticos remoto	●
	Monitoramento remoto	●



OBRIGADO